



ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ
ОСМАТРАЊА СЛЕГАЊА ТЛА И ОБЈЕКТА ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД
– СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) НА ДВОЖЊАК НА
КМ 174+515

Трећа епоха

Деловодни број: Н.174+515

Ревизија: 00

Датум: Август 2024.

Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Немањина 6/4, Београд

Пројектант: „Shandong Luqiao group CO. LTD ogranak Beograd”
Трг пријатељства Србије и Кине 4, Нови Београд

Консултант: Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево
ул. Војвођански булевар 32/38, Панчево

Објект: Пруга Београд – Суботица државна граница (Келебија),
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА
ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Локација објекта: Нови Сад - Суботица, Србија

Задатак: Технички извештај о реализацији пројекта геодетског
осматрања слегања објекта

Одговорни извођач: Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.

Датум израде: Август 2024.


Ревизија 00

Одговорни извођач:



Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.

За Геодетске услуге Ашанин



БОЈАН АШАНИН ПР
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН
ПАНЧЕВО

Бојан Ашанин, директор

САДРЖАЈ

Општа документација.....	4
ТЕХНИЧКИ ДЕО.....	5
1. Увод.....	5
2. Теренска мерења и обрада резултата мерења	5
2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи.....	5
2.2. Анализа грешака мерења.....	7
2.3. Избор методе мерења	8
2.4. Изравање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи	10
3. Садржина елабората геодетских радова.....	11
4. Закључак	12
5. Нумеричка документација.....	13
6. Графичка документација	16

Општа документација



5000217676451

ИЗВОД О
РЕГИСТРОВАНИМ
ПОДАЦИМА
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА



Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Регистарски/Матични број: 66185222

СТАТУСИ

Статус предузетника: Активан

Са статусом социјалног предузетништва: Не

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА:

Име и презиме: Бојан Ашанин Пол: Мушки

ЈМБГ: 2908988860025

ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ

Пословно име: Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина: ПАНЧЕВО

Место: ПАНЧЕВО

Број и назив поште: 26000 ПАНЧЕВО

Улица, број и слово, спрат, број стана и слово: ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38

Адреса за пријем електронске поште

Е-пошта: bojan.ashanin@gmail.com

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Почетак обављања делатности: 30.06.2021

Време трајања

Предузетник је регистрован на: неодређено време

Претежна делатност

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Регистарски/Матични број: 66185222

ПИБ: 112555718

Подаци од значаја за правни промет

Бројеви рачуна у банкама: 325-9500700188095-62 и 325-9601700059770-24

Регистратор: Милан Милошевић





Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000189000018

Регистар привредних субјеката

БП 67528/2021

Датум, 30.06.2021. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео:

Име и презиме: Бојан Ашанин

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

са следећим подацима:

Лични подаци предузетника:

Име и презиме: Бојан Ашанин

ЈМБГ: 2908988860025

Пословно име предузетника:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Пословно седиште: ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38, ПАНЧЕВО, Србија

Број и назив поште: 26000 ПАНЧЕВО

Регистарски број/Матични број: **66185222**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **112555718**

Почетак обављања делатности: 30.06.2021 године

Претежна делатност: **7112** - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Предузетник се региструје на: неодређено време

Адреса за пријем електронске поште: bojan.ashanin@gmail.com

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.06.2021. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 67528/2021, за регистрацију:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР



ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.


Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (<http://www.croso.rs/>), уколико већ нисте пријављени на осигурање по основу радног односа код другог послодавца, и то само уколико сте пријавили почетак обављања делатности.

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000189241794

Регистар привредних субјеката
БП 71179/2021

Дана, 06.07.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене података код **Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo**, са матичним/регистарским бројем: 66185222, коју је поднео/ла:

Име и презиме: **Бојан Ашанин**

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката, региструје промена података код:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Регистарски/матични број: **66185222**

и то следећа промена:

- **Промена података о пословном имену:**

Брише се:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Уписује се:

Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 02.07.2021. године регистрациону пријаву промене података број БП 71179/2021 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР



Миладин Маглов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

број 952-03-259/2021

Дана: 10.09.2021. године

Београд

Републички геодетски завод, решавајући по захтеву Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО, за издавање лиценце за рад, на основу члана 13. став 2. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», број 18/2016 и 95/18), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ СЕ лиценца за рад геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, (МБ 66185222) и то за:

- израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
- извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
- израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
- израда пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
- реализација пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања

Крстић Милица, дипломираном инжењеру геодезије, и имаоцу геодетске лиценце првог реда, Ашанин Бојан, мастер инжењеру геодезије, запосленима у геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево издају се легитимације за идентификацију.

Образложење

Геодетска организација Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, поднела је Републичком геодетском заводу захтев за издавање лиценце за рад.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- решење о упису геодетске организације у регистар агенције за привредне регистре
- попуњен образац запослени (прилог 2)
- доказ о стручној спреми за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица пољопривредне струке
- потврду о поднетој пријава на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке
- штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке
- две фотографије димензија 30 x 35 mm за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања легитимације за идентификацију
- попуњен образац геодетски инструменти (прилог 3)
- доказ о поседовању геодетских инструмената (минимум један) којима геодетска организација обезбеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему
- документ о исправности геодетских инструмената из тачке 12) овог става, који не сме бити старији од две године
- за Крстић Милица, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, копија геодетске лиценце првог реда, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.
- за Ашанин Бојан, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.

Ценећи достављене исправе, Републички геодетски завод је утврдио да геодетска организација испуњава услове из члана 17. став 1., 3., 4. и 5. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), па је одлучено као у ставу 1. диспозитива овог решења.

Обзиром да је одредбама члана 16. став 1. наведеног закона прописано да лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију, одлучено је као у ставу 2. диспозитива овог решења.

Наплаћена је административна такса у износу од 330,00 динара, сходно тарифном бр. 1. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/2020 и 62/2021), такса за издавање лиценце за рад у износу од 9.050,00 динара и такса за издавање легитимација за запослене у износу од 2.940,00 динара, сходно тарифном броју 215љ Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/2020 и 62/2021).

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, Булевар војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 490,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун пореске управе Београд број 840-742221843-57 са позивом на број 7801640600.

Припремила: Ивана Живановић, дипл.правник

Парафирала: Александра Николић, дипл.геод.инж.

ИВАНА

ЖИВАНОВИЋ

011227901 Sign

Digitally signed by ИВАНА
ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
DN: cn=RS,
serialNumber=PNORS-220798771529
5, serialNumber=CA:RS-011227901,
sn=ИВАНА ЖИВАНОВИЋ,
givenName=ИВАНА, cn=ИВАНА
ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
Date: 2021.09.10 13:18:26 +0200

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Aleksandra Nikolic
10.09.2021 14:31:46

Saša Đurović
13.9.2021 8:04:42

Саша Ђуровић, дипл.геод.инж.

Доставити:

- Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО (bojan.ashanin@gmail.com)

- СКН Панчево, skn.pancevo@rgz.gov.rs

- Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

првог реда

Решењем Републичког геодеetskог завода
број 952-03-312/2019 од 19. новембра 2019. године

утврђено је да је

Милица Д. Крсћинић

Дипломирани инжењер геодезије

ЈМБГ 1806955715495

ималац геодеетске лиценце првог реда

Број

01 0621 19



У Београду,

19. Новембар 2019. године

ДИРЕКТОР

Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Драгомир А. Стојићевић

дипломирани инжењер геодезије
ЛИБ 05049066171

одговорни извођач радова
геодетских радова

Број лиценце

471 J292 15



У Београду,
4. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милосав Дамњановић
дипл. инж. арх.

Број: 02-12/2024-12416
Београд, 29.05.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

372 0157 15

Одговорни пројектант геодетских пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-12417
Београд, 29.05.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

471 J292 15

Одговорни извођач геодетских радова

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.



UDRUŽENJE TRANSVERZALA
BEOGRAD

Omladinskih brigada 7d
11070 Novi Beograd
Srbija
e-mail: transverzala.rs@gmail.com
www.transverzala.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
ISO/IEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU

Broj predmeta: 230175/2
Datum: 15.11.2023.

Ukupan broj strana: 1

Vrsta merila:	Nivelir
Vlasnik/korisnik merila:	Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo, Vojvođanski bulevar 32/38, Pančevo
Datum etaloniranja:	15.11.2023.
Proizvođač i tip merila:	LEICA, DNA03
Serijski broj/ Inv. broj:	347072
Metrološke karakteristike:	- merni opseg - uglovi: $\alpha = 0^\circ$ - granica greške: $\pm 0,3 \text{ mm/km}$ (sa invarskim barkod letvama)
Mesto etaloniranja:	Omladinskih brigada 7d, Novi Beograd
Metode etaloniranja:	- SRPS/ISO 17123-2:2014
Sledljivost:	- frekvencijski stabilisani helijum-neonski (He-Ne) laser preko DMDM, (nacionalni etalon dužine)
Rezultati etaloniranja:	- ugao "i": 0"
Merna nesigurnost:	- proširena merna nesigurnost merenja visinskih razlika između repa (faktor proširenja $k=2$): $U_{1km} = 0,31 \text{ mm/km}$. Merna nesigurnost iskazana u ovom Uverenju data je kao proširena merna nesigurnost, gde je standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom proširenja $k=2$, koji za normalnu raspodelu odgovara verovatnoći obuhvata približno 95% (EA-4/02 M).

METROLOG

Dr Siniša Delčev, dipl. geod. inž.



Za, TEHNIČKI RUKOVODILAC
LABORATORIJE

Dr Jelena Gučević, dipl. geod. inž.

Uverenje o etaloniranju bez pečata i potpisa nije važeće. Ovo uverenje se ne sme reprodukovati, sem u celini, bez odobrenja laboratorije i korisnika. Rezultati merenja odnose se samo na etalonirane predmete.
Kraj uverenja o etaloniranju.

ТЕХНИЧКИ ДЕО

1. Увод

Пројекат реализације геодетског осматрања слемања објекта пројекта реконструкције, модернизације и изградње пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), за брзину до 200 km/h, на стационажи km 174+515, израђује се у циљу откривања евентуалних величина слемања које се морају открити, а које су дефинисане условима тачности у пројектном задатку.

Предметни објекат пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), се налази на стационажи km 174+515.

2. Теренска мерења и обрада резултата мерења

2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи

На основу дефинисаног пројекта, а ради вертикалног праћења грађевинског објекта “Надвожњака” на km 174+515, извршено је геодетско мерење треће епохе. Мерење је реализовано у Августу 2024. године. План мерења, оригиналне резултате мерења као и резултате изравнања мреже приказани су у нумеричком и графичком прилогу.

Тачност мерења (априорни дисперзиони фактор) усвојен је на основу искуствено познате границе тачности инструмената који су на располагању (Leica DNA03) и на основу критеријума задатих пројектним задатком, и износи $\sigma_0 = 1$ mm. Тачност мерења односи се на тачност елементарне висинске разлике у мрежи, односно на висинску разлику одређену на једној станици.

У циљу добијања захтеваних мера квалитета, мрежа је дефинисана:

- Усвојеним планом мерења и пројектованом геометријом из пројекта геодетског осматрања 1D мреже;
- Усвојеном тачношћу мерења висинских разлика: $\sigma_h^2 = \sigma_0^2 n_i$; где су: n_i - број станица у влаку; а априори дисперзиони стандард $\sigma_0 = 1$ mm;
- Тежинама мерења висинских разлика:
$$P_i = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_h^2} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 \cdot n_i} = \frac{1}{n_i};$$
- Број мерених величина је $n=19$;
- Број непознатих параметара је $u=13$;
- $\sigma_0 = 1$ mm.
- Датум је дефинисан минималним трагом на свим тачкама.

Висинске разлике које су изнивелане дате су у табели.

GMP732	GMP727	0.9255	753
GMP727	R8	-5.4581	557
R8	R7	0.0444	35
GMP727	R6	-6.2105	605
R6	R5	0.1804	41
GMP732	R1	-1.6312	273
R3	R1	2.9521	68
R11	R12	-0.0175	52
R12	R10	-2.0057	37
R10	R8	-1.8553	38
R8	R6	-0.7528	35
R6	R4	0.5005	53
R4	R2	3.0227	68
R2	R1	0.1321	30
R3	R5	-0.5208	41
R5	R7	0.6174	32
R7	R9	1.9405	42
R9	R11	1.8924	41
GMP732	R11	-0.6547	273

2.2. Анализа грешака мерења

Да би резултати извршених мерења задовољили пројектом захтевану тачност дозвољено је да за вероватноћу од 95% буде:

- Дозвољена разлика вредности висинских разлика на једној станици из два положаја инструмента $\Delta \leq 2m_0\sqrt{2}=0.51\text{mm}$
- Дозвољено незатварање полигона $\Delta_p \leq 2m_0\sqrt{n}=0.36\sqrt{n}$, где је n-укупан број станица у полигону у једном положају инструмента.

Да би постигли задату тачност посвећена је пажња на следеће изворе грешака.

Извор грешака	Поступак елиминације
1. Тачност инструмента	Коришћен инструмент <i>Leica DNA03</i> .
2. Грешка поделе летве	Тежило се да буде паран број станица између два репера. Коришћене инварске летве.
3. Нехоризонталност визуре	Пре почетка мерења испитан инструмент. Тежило се да нивелање буде из средине (што је било тешко изводити ради низа фактора који прате текуће грађевинске радове)
4. Стабилност статива	Коришћен стабилни дрвени статив, бирати стабилну подлогу за место станице.
5. Невертикалност летве	Коришћена адекватна либела на летвама. Осетљивост либеле на коришћеној инварској летви је: $\alpha = 12'$
6. Треперење ваздуха	Нивелано у повољним временским условима
7. Ветар	Коришћене значке за стабилизацију летви

2.3. Избор методе мерења

Мерења у 1Д контролној мрежи, реализована су методом геометријског нивелмана. Приликом мерења је коришћен инструмент декларисане тачности од 0.3 mm/km. Због неопходне ефикасности коришћен је дигитални нивелир са инварским бар-код летвама одговарајуће тачности. Пре почетка мерења испитана је исправност инструмента.

Реализација мерења почела је након констатације извођача радова да су испуњени сви услови.

Приликом мерења придржавали смо се следећих услова тачности:

- Приликом мерења **тежили** смо да се инструмент налази на једнакој удаљености од обе летве;
- Мерења су реализовани само у периоду мирних и јасних ликова;
- Мерења изведена по затвореним полигонима датим у графичком Прилогу са скицама мрежа;
- Контролисана мерења према критеријумима за праћење и контролу мерења;
- Дужина визуре није била већа од 50m;
- Тежили смо да летву не читамо ниже од 0.3m у односу на терен;

Инструмент и прибор за мерење:

ОПРЕМА	КОМАДА
НИВЕЛИР (ПРЕЦИЗНОСТ 0.3mm/ km)	1
ПРЕЦИЗНЕ НИВЕЛМАНСКЕ ЛЕТВЕ	2
ДРЖАЧИ ЗА ЛЕТВЕ	2
ПАПУЧЕ	2

Једну геодетску теренску екипу су чинили:

- Један геодетски стручњак;
- и два фигуранта.

2.4. Изравнање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи

Висине тачака мреже добили смо изравнањем мерења. Изравнање је урађено по методи најмањих квадрата са датумом дефинисаним минималним трагом свих репера. Тежине мерених величина су дефинисане бројем станица у поједином нивелманском влаку: $p_i = \frac{1}{n_i}$

Показатељи тачности оцена 1Д изравнања су:

- Стандардна одступања оцена координата σ_n

GMP727	109.592	109.5944	0.6	1.4	2.4	0.6
R5	103.5641	103.5641	0.2	0.5	0	-0.1
R6	103.3841	103.3836	0.2	0.5	-0.5	0
R8	104.1362	104.1365	0.2	0.5	0.3	0
R7	104.1811	104.1814	0.2	0.5	0.3	-0.1
R11	108.0145	108.0146	0.3	0.7	0.1	0
GMP732	108.671	108.6692	0.4	1.1	-1.8	0.1
R1	107.0381	107.0379	0.3	0.7	-0.2	-0.1
R2	106.9065	106.9062	0.3	0.8	-0.3	-0.1
R4	103.8843	103.8838	0.3	0.7	-0.5	-0.1
R10	105.9911	105.9917	0.3	0.7	0.6	0
R12	107.9975	107.9972	0.3	0.7	-0.3	-0.1
R9	106.1223	106.122	0.3	0.7	-0.3	-0.1
R3	104.0854	104.0855	0.3	0.7	0.1	-0.1

Након провере изравнатих резултата мерења приступило се анализи слегања грађевинског објекта и терена око објекта помоћу програмског пакета *Jag3d*.

3. Садржина елабората геодетских радова

После извршених теренских мерења и обраде резултата мерења за трећу епоху мерења израдили смо одговарајући елаборат о геодетском 1Д осматрању објекта и кроз резултате изравнања, који су дати кроз прилоге, доказали да је треће епоха реализована са задовољавајућом тачношћу.

Трећа епоха изведена је по пројекту док је елаборат о реализацији пројекта геодетског осматрања у другој епохи мерења израђен је у форми техничког извештаја са одговарајућим прилозима.

Елаборат геодетског осматрања друге епохе 1Д мреже садржи:

- 1) Општу документацију;
- 2) Технички извештај;
- 3) Прилоге.

Општа документација садржи сва неопходна документа о испуњености услова фирме и стручњака за извођење радова на геодетском осматрању објекта.

У прилозима се налази табеларна и графичка презентација резултата опажања друге епохе са пратећим подацима, којима се доказује да су мерења извршена у складу са пројектом.

Ови подаци омогућавају да се стекне увид да ли су геодетски радови изведени са задовољавајућом тачношћу.

У техничком извештају о геодетским осматрањима посебно смо описали и дали податке о 1Д мрежи објекта за праћење слегања:

- 1) Осврт на извршена мерења (контрола извршених мерења; обрада података; тачност извршених мерења и примењене методе за обраду података);
- 2) Закључак.

Прилози садрже следеће:

- 1) Оригинални подаци са терена;
- 2) изравнање резултата мерења;
- 3) резултати деформационе анализе
- 4) нивелманска скица

Елаборат садржати фотокопије уверења о еталонирању инструмената и прибора.

4. Закључак

Извршена мерења у потпуности задовољавају пројектом захтевану тачност и њихови резултати могу послужити као апсолутно поуздана основа за утврђивање коначних кота основних и радних репера за **ТРЕЋУ** епоху август 2024. године. Такође на основу урађене нулте, прве, друге и треће епохе можемо да констатујемо померања објекта у вертикалном смислу.

Датум мреже је дефинисан минималним трагом на све тачке.

Постигнута тачност задовољава тражене информације и мерења могу да се усвоје за утврђивање слегања тла и објекта.

5. Нумеричка документација

Прилог 1 – Изравнање резултата мерења у контролној 1Д мрежи

Summary of Files Used and Option Settings
=====

Project Folder and Data Files

Project Name 1
Project Folder C:\USERS\NEMNJ\DESKTOP
Data File List 1. 1.dat
 2. 174 dna.dat

Project Option Settings

STAR*NET Run Mode : Adjust with Error Propagation
Type of Adjustment : Lev
Project Units : Meters
Input/Output Coordinate Order : North-East
Create Coordinate File : Yes

Instrument Standard Error Settings

Project Default Instrument
Differential Levels : 0.002403 Meters / Km

Number of Differential Level Observations (Meters) = 19

From	To	Elev Diff	StdErr	Length
GMP732	GMP727	0.9255	0.0021	753
GMP727	R8	-5.4581	0.0018	557
R8	R7	0.0444	0.0004	35
GMP727	R6	-6.2105	0.0019	605
R6	R5	0.1804	0.0005	41
GMP732	R1	-1.6312	0.0013	273
R3	R1	2.9521	0.0006	68
R11	R12	-0.0175	0.0005	52
R12	R10	-2.0057	0.0005	37
R10	R8	-1.8553	0.0005	38
R8	R6	-0.7528	0.0004	35
R6	R4	0.5005	0.0006	53
R4	R2	3.0227	0.0006	68
R2	R1	0.1321	0.0004	30
R3	R5	-0.5208	0.0005	41
R5	R7	0.6174	0.0004	32
R7	R9	1.9405	0.0005	42
R9	R11	1.8924	0.0005	41
GMP732	R11	-0.6547	0.0013	273

Adjustment Statistical Summary
=====

Number of Stations = 14

Number of Observations = 19

Number of Unknowns = 13
Number of Redundant Obs = 6

Observation	Count	Sum Squares of StdRes	Error Factor
Level Data	19	4.038	0.820
Total	19	4.038	0.820

The Chi-Square Test at 5.00% Level Passed
Lower/Upper Bounds (0.454/1.552)

Adjusted Observations and Residuals
=====

Adjusted Differential Level Observations (Meters)

From File:Line	To	Elev Diff	Residual	StdErr	StdRes
GMP732 2:13	GMP727	0.9254	-0.0001	0.0021	0.1
GMP727 2:14	R8	-5.4579	0.0002	0.0018	0.1
R8 2:15	R7	0.0447	0.0003	0.0004	0.7
GMP727 2:16	R6	-6.2108	-0.0003	0.0019	0.2
R6 2:17	R5	0.1805	0.0001	0.0005	0.2
GMP732 2:18	R1	-1.6313	-0.0001	0.0013	0.1
R3 2:19	R1	2.9526	0.0005	0.0006	0.8
R11 2:20	R12	-0.0173	0.0002	0.0005	0.4
R12 2:21	R10	-2.0055	0.0002	0.0005	0.3
R10 2:22	R8	-1.8551	0.0002	0.0005	0.4
R8 2:23	R6	-0.7530	-0.0002	0.0004	0.4
R6 2:24	R4	0.5001	-0.0004	0.0006	0.7
R4 2:25	R2	3.0222	-0.0005	0.0006	0.8
R2 2:26	R1	0.1319	-0.0002	0.0004	0.5
R3 2:27	R5	-0.5211	-0.0003	0.0005	0.6
R5 2:28	R7	0.6172	-0.0002	0.0004	0.4
R7 2:29	R9	1.9407	0.0002	0.0005	0.3
R9 2:30	R11	1.8926	0.0002	0.0005	0.3
GMP732 2:31	R11	-0.6546	0.0001	0.0013	0.1

Differential Level Loop Check Closures
=====

From	To	Elev Diff	StdErr	Length	File:Line
------	----	-----------	--------	--------	-----------

R5	R7	0.6174	0.0004	32	2:28
R7	R9	1.9405	0.0005	42	2:29
R9	R11	1.8924	0.0005	41	2:30
R11	GMP732	0.6547	0.0013	273	2:31
GMP732	R1	-1.6312	0.0013	273	2:18
R1	R3	-2.9521	0.0006	68	2:19
R3	R5	-0.5208	0.0005	41	2:27
Error of Closure:		-0.0009		770	
Standard Error:		0.0021			
Standardized Error:		0.4269			
R8	R7	0.0444	0.0004	35	2:15
R7	R9	1.9405	0.0005	42	2:29
R9	R11	1.8924	0.0005	41	2:30
R11	R12	-0.0175	0.0005	52	2:20
R12	R10	-2.0057	0.0005	37	2:21
R10	R8	-1.8553	0.0005	38	2:22
Error of Closure:		0.0012		245	
Standard Error:		0.0012			
Standardized Error:		1.0090			
GMP727	R8	-5.4581	0.0018	557	2:14
R8	R10	1.8553	0.0005	38	2:22
R10	R12	2.0057	0.0005	37	2:21
R12	R11	0.0175	0.0005	52	2:20
R11	GMP732	0.6547	0.0013	273	2:31
GMP732	GMP727	0.9255	0.0021	753	2:13
Error of Closure:		-0.0006		1710	
Standard Error:		0.0031			
Standardized Error:		0.1910			
R6	R5	0.1804	0.0005	41	2:17
R5	R3	0.5208	0.0005	41	2:27
R3	R1	2.9521	0.0006	68	2:19
R1	R2	-0.1321	0.0004	30	2:26
R2	R4	-3.0227	0.0006	68	2:25
R4	R6	-0.5005	0.0006	53	2:24
Error of Closure:		0.0020		301	
Standard Error:		0.0013			
Standardized Error:		1.5172			
GMP727	R6	-6.2105	0.0019	605	2:16
R6	R5	0.1804	0.0005	41	2:17
R5	R7	0.6174	0.0004	32	2:28
R7	R8	-0.0444	0.0004	35	2:15
R8	GMP727	5.4581	0.0018	557	2:14
Error of Closure:		-0.0010		1270	
Standard Error:		0.0027			
Standardized Error:		0.3693			
R8	R6	-0.7528	0.0004	35	2:23
R6	R5	0.1804	0.0005	41	2:17
R5	R7	0.6174	0.0004	32	2:28
R7	R8	-0.0444	0.0004	35	2:15
Error of Closure:		-0.0006		143	
Standard Error:		0.0009			
Standardized Error:		0.6604			

Elapsed Time = 00:00:00

Project	
JAG3D Version:	v20240320
Name of Project:	
Project Id:	
Customer Id:	
Person in Charge:	nemnjl
Date of Calculation:	2024-08-16
Date of Report:	2024-08-16
Kind of network:	free Network (t ₂)
Adjustment Type:	Least squares adjustment (L ₂ Norm)
Coordinate frame:	Local Cartesian model
Probability Value α:	0.10 %
Test Power (1-β):	80.00 %
Description:	

B-Method (Baarda)

d1	d2	α in %	(1 - β) in %	λ (α,β)	log(p _{d1,d2})	q (F _{d1,d2,1-α})
0.69	∞	0.06	80.00	17.07	-7.41	15.24
1.00	∞	0.10	80.00	17.07	-6.91	10.83
1.00	5.00	2.61	80.00	17.07	-3.64	9.76
5.31	∞	1.44	80.00	17.07	-4.24	2.77
6.00	∞	1.77	80.00	17.07	-4.03	2.56
6.00	∞	1.77	80.00	17.07	-4.03	2.56

Test statistics $\Phi^{z,l}$ w.r.t. the degree of freedom $d1$ and $d2$, respectively

Variance Component Estimation

Group name	n _G	r _G	Q _G	1 · σ ² _G	q (F _{r,∞,1-q})	T _G ≤ q H ₀
Total Adjustment	19	6.00	10.08	1.68	2.56	✓
Levelling	19	6.00	10.08	1.68	2.56	✓
Levelling σ _a	19	0.69	1.74	2.51	15.24	✓
Levelling σ _b	19	5.31	8.35	1.57	2.77	✓

Variance Component Estimation

Principal component analysis

k	√λ(k) in mm	λ(k)/trace(Cxx) in %
14	0.6	28.17

Principal component analysis

Datum Points: Datum

Point-Id	Code	Height z0 in m	Height z in m	σ _z in mm	a in mm	Δ _z in mm	ς _z in mm
GMP727	0	109.5920	109.5944	0.6	1.4	2.4	0.6
R5	0	103.5641	103.5641	0.2	0.5	0.0	-0.1
R6	0	103.3841	103.3836	0.2	0.5	-0.5	-0.0
R8	0	104.1362	104.1365	0.2	0.5	0.3	-0.0
R7	0	104.1811	104.1814	0.2	0.5	0.3	-0.1
R11	0	108.0145	108.0146	0.3	0.7	0.1	-0.0
GMP732	0	108.6710	108.6692	0.4	1.1	-1.8	0.1
R1	0	107.0381	107.0379	0.3	0.7	-0.2	-0.1
R2	0	106.9065	106.9062	0.3	0.8	-0.3	-0.1
R4	0	103.8843	103.8838	0.3	0.7	-0.5	-0.1
R10	0	105.9911	105.9917	0.3	0.7	0.6	-0.0
R12	0	107.9975	107.9972	0.3	0.7	-0.3	-0.1
R9	0	106.1223	106.1220	0.3	0.7	-0.3	-0.1
R3	0	104.0854	104.0855	0.3	0.7	0.1	-0.1
						2.4	

Point Group: Datum

Levelling: Points

Station-Id	Target-Id	ih in m	th in m	δh0 in m	σ0 in mm	δh in m	σ in mm	r in %	ε in mm	∇ in mm	EP in mm	EF-SP in mm	∇(1) in mm	∇(λ) in mm	Ω	log(p _{prio})	log(p _{post})	T _{prio}	T _{post}	T ≤ q H ₀
GMP732	GMP727	0.0000	0.0000	0.9255	0.9	0.9253	0.7	61.48	-0.2	0.3	0.1	0.1	1.1	4.6	0.05	-0.27	-0.17	0.09	0.04	✓
GMP727	R8	0.0000	0.0000	-5.4581	0.8	-5.4579	0.6	59.05	0.2	-0.3	-0.1	0.1	-1.0	-4.0	0.04	-0.23	-0.15	0.07	0.03	✓
R8	R7	0.0000	0.0000	0.0447	0.2	0.0449	0.2	34.55	0.2	-0.6	-0.4	1.4	-0.4	-1.5	1.07	-2.54	-1.62	3.09	2.21	✓
GMP727	R6	0.0000	0.0000	-6.2105	0.8	-6.2108	0.6	62.05	-0.3	0.5	0.2	0.2	1.0	4.1	0.18	-0.52	-0.33	0.28	0.15	✓
R6	R5	0.0000	0.0000	0.1804	0.2	0.1805	0.2	36.82	0.1	-0.3	-0.2	0.6	-0.4	-1.5	0.22	-0.82	-0.51	0.60	0.32	✓
GMP732	R1	0.0000	0.0000	-1.6312	0.5	-1.6312	0.5	44.52	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.8	3.3	0.00	-0.09	-0.06	0.01	0.01	✓
R3	R1	0.0000	0.0000	2.9521	0.3	2.9525	0.3	26.53	0.4	-1.3	-1.0	2.3	-0.5	-2.2	1.63	-4.33	-3.27	6.15	7.82	✓
R11	R12	0.0000	0.0000	-0.0175	0.2	-0.0173	0.3	22.84	0.2	-0.8	-0.6	1.5	-0.5	-2.2	0.48	-1.91	-1.19	2.09	1.31	✓
R12	R10	0.0000	0.0000	-2.0057	0.2	-2.0056	0.3	17.31	0.1	-0.8	-0.6	1.8	-0.5	-2.2	0.36	-1.91	-1.19	2.09	1.31	✓
R10	R8	0.0000	0.0000	-1.8553	0.2	-1.8552	0.3	17.68	0.1	-0.8	-0.6	1.8	-0.5	-2.2	0.37	-1.91	-1.19	2.09	1.31	✓
R8	R6	0.0000	0.0000	-0.7528	0.2	-0.7529	0.2	29.77	-0.1	0.3	0.2	0.6	0.4	1.6	0.15	-0.74	-0.46	0.50	0.26	✓
R6	R4	0.0000	0.0000	0.5005	0.3	0.5002	0.3	20.04	-0.3	1.4	1.1	2.8	0.6	2.3	1.24	-4.36	-3.30	6.20	7.99	✓
R4	R2	0.0000	0.0000	3.0227	0.3	3.0224	0.3	24.82	-0.3	1.4	1.0	2.5	0.6	2.3	1.54	-4.36	-3.30	6.20	7.99	✓
R2	R1	0.0000	0.0000	0.1319	0.2	0.1317	0.2	12.73	-0.2	1.4	1.2	3.7	0.6	2.3	0.79	-4.36	-3.30	6.20	7.99	✓
R3	R5	0.0000	0.0000	-0.5211	0.2	-0.5213	0.3	17.34	-0.2	1.3	1.1	3.1	0.5	2.2	1.07	-4.33	-3.27	6.15	7.82	✓
R5	R7	0.0000	0.0000	0.6174	0.2	0.6173	0.2	26.82	-0.1	0.4	0.3	0.9	0.4	1.6	0.26	-1.13	-0.70	0.97	0.53	✓
R7	R9	0.0000	0.0000	1.9405	0.2	1.9406	0.3	20.56	0.1	-0.6	-0.5	1.3	-0.5	-2.1	0.29	-1.46	-0.90	1.43	0.83	✓
R9	R11	0.0000	0.0000	1.8924	0.2	1.8925	0.3	20.16	0.1	-0.6	-0.5	1.4	-0.5	-2.1	0.29	-1.46	-0.90	1.43	0.83	✓
GMP732	R11	0.0000	0.0000	-0.6547	0.5	-0.6546	0.5	44.94	0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.8	-3.3	0.05	-0.29	-0.18	0.10	0.05	✓
								6.00	0.4	1.4					10.08					✓

Observation Group: Points (A-priori: σ_a = 0.1 mm, σ_b = 1.0 mm)

Reliability of terrestrial observations

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	r _{min} in %	r _{avg} in %
Points	Levelling	R2	R1	12.73	31.58

Summary of redundancy r


Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	log(p _{prio,min})	log(p _{prio,avg})
Points	Levelling	R2	R1	-4.36	-1.95

Summary of (a-priori) probability value p


Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	EP _{max} in mm	EP _{avg} in mm
Points	Levelling	R2	R1	1.2	0.5

Summary of influence on point position due to an undetected gross-error EP


Levelling



Distribution of redundancy r (Mean interval: { r | 30.00 % ≤ r ≤ 70.00 % })



Distribution of (a-priori) probability value p-value (Mean interval: { p-value | 1.00 % ≤ p-value ≤ 5.00 % })



Distribution of influence on point position due to an undetected gross-error EP (Mean interval: { EP | 1.0 mm ≤ EP ≤ 5.0 mm })



- Подударност основне геодетске мреже и радних репера

Број тачке	Н0 (нулта)	Н1 (прва)	Н2 (друга)	Н3 (трећа)	Вектор померања (мм)			
					Н2-Н1	Н2-Н0	Н3-Н2	Н3-Н0
GMP727	109.5920	109.5930	109.5947	109.5944	1.7	2.7	-0.3	2.4
R5	103.5718	103.5726	103.5669	103.5641	-5.7	-4.9	-2.8	-7.7
R6	103.3946	103.3931	103.3853	103.3836	-7.8	-9.3	-1.7	-11.0
R8	104.1486	104.1459	104.1380	104.1365	-7.9	-10.6	-1.5	-12.1
R7	104.1933	104.1912	104.1822	104.1814	-9.0	-11.1	-0.8	-11.9
R11	108.0228	108.0231	108.0167	108.0146	-6.4	-6.1	-2.1	-8.2
GMP732	108.6710	108.6730	108.6691	108.6692	-3.9	-1.9	0.1	-1.8
R1	107.0467	107.0471	107.0402	107.0379	-6.9	-6.5	-2.3	-8.8
R2	106.9152	106.9155	106.9086	106.9062	-6.9	-6.6	-2.4	-9.0
R4	103.8926	103.8935	103.8868	103.8838	-6.7	-5.8	-3.0	-8.8
R10	105.9989	105.9987	105.9922	105.9917	-6.5	-6.7	-0.5	-7.2
R12	108.0036	108.0037	107.9983	107.9972	-5.4	-5.3	-1.1	-6.4
R9	106.1314	106.1314	106.1240	106.1220	-7.4	-7.4	-2.0	-9.4
R3	104.0927	104.0934	104.0870	104.0855	-6.4	-5.7	-1.5	-7.2
GMP731	109.2850	109.2870	109.2662	/	-20.8	-18.8	/	/

6. Графичка документација

Прилог 2 - Нивелманска мерења

ЛЕГЕНДА:	
GM0044	ПОСТОЈЕЋИ СТУБОВИ ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ
R1	РЕПЕРИ НА ОБЈЕКТУ
	МЕРЕЊА ПРЕЦИЗИМНМ НИВЕЛМАНОМ



БОЈАН АШАНИН ПР
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН
ПАНЧЕВО

Н ПР
слуге
ИН *Віктор Марин*

Геодетске услуге Ашанин
ул. Војвођански булевар 32/38
26000 Панчево
Tel: +381 61 29 66 216
bojan.asharin@gmail.com

"Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Немањина 6/4,
11 000 Београд

"Shandong Luqiao group CO. LTD
ogranak Beograd"
Трг пријатељства Србије и Кине 4,
11 070 Нови Београд

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија),
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА
ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Драгомир Стојићевић, дипл.инж.геодез.
Број лиценце:
471 J292 15

ПЗИ - ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Бојан Ашанин, мастер инж. геодезије

ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

PS1.1-1022 Пројекат 1Д мреже вијадука на км
174+515

План нивелманских мерења у 1D мрежи

АВГУСТ 2024.

1

PS1.1-1022

Op.